

**ART OF
PACKAGING**
AMBALAJ SANATI



KALİTE QUALITY





HAKKIMIZDA CORPORATE حول الشركة

JETPAK PLASTİK 2010 yılında kurulmuş olup, plastik gıda ambalajı sektöründe faaliyet göstermektedir. Kalite ve müşteri memnuniyetini ön koşul kabul ederek; süt ürünleri, zeytin, reçel, tahin, tereyağı, dondurma ve dondurulmuş gıda sektörlerinin ambalaj ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

VİZYONUMUZ: Ülkemiz ve müşterilerimiz için güvenin, istikrarın ve saygınlığın simgesi olarak, evrensel kalite standartlarında hızlı çözüm ve hizmet sunmaktır.

MİSYONUMUZ: Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına, yeni fikirlerle sürekli geliştirilen kaliteli ürünler sunmaktır.

DEĞERLERİMİZ: Gelişen dünyada kalite bilincini, hizmet anlayışını, gelişim ve değişimi takip ederek çağdaş seviyeye çıkarmayı amaçlayan firmamız, bu değişimlerde ambalaj sanayinin rolünün ne kadar önemli olduğunu kavrayarak hizmete devam etmektedir.

Firmamız, plastik sektöründeki talep ve beklentileri, yoğun tecrübe ve konuyu uzman bakış açısıyla değerlendirmekte; dinamik ve yenilikçi bir yaklaşımla müşteri memnuniyeti sağlayarak uzun soluklu ticari ilişkiler oluşturmaya çalışmaktadır. "Kalitede Süreklilik", "Uygun Fiyat", "Karşılıklı Güven" ve "Dürüstlük" vizyonumuzu oluşturan temel ilke ve değerlerimizdir.

JETPAK PLASTİK was established in 2010 in KONAY- TURKEY and operates in plastic packaging sector, With principle of offering the wide range of products to its customers with experienced and professional team, taking the quality, customer satisfaction, competitive prices and professional services as prerequisites, offering the best solution's and serving our clients by our wide products collection used in: Dairy products, poultry products, chemical products olives, jams, tahini, butter, halva, ice cream and frozen food sectors.

By high technology of plastic injection machines (Robots) JETPAK PLASTİK serving its clients more professional way , this new technology of injection machines (Robots) Provides the ability of producing and printing (IML) the products same time with shortest time and best quality.

OUR MISSION: Understand the needs of customers, offering them the original design; Innovation and R & D activities and highlights, Quality of the concept of team spirit and customer satisfaction is at the forefront to provide dynamic products.

OUR VISION: Be the brand that sets trends and innovations in the sector.

تأسس مصنع JETPAK PLASTİK في عام 2010 وذلك في مدينة قونيا / تركيا . يقوم مصنعنا بالعمل في مجال إنتاج مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية المستخدمة في كل من (المواد الغذائية – منتجات الألبان والأجبان – المرببات والزبدة – الطحينة والحلاوة – المتلجات – المواد الكيميائية والدهانات – المنتجات الغذائية المجمدة). من خلال مجموعة من ماكينات الحقن البلاستيكية ذات التكنولوجيا الفائقة (الروبوتات) وفريق عمل عالي الاحترافية يقوم مصنعنا بخدمة عملائه حول العالم من خلال توفير مجموعة مميزة وواسعة من القوالب البلاستيكية المختلفة الأشكال والإستخدامات ، كما يعمل على اقتراح وتوفير الحلول المناسبة للعملاء وتلبية رغباتهم المختلفة . توفر (الروبوتات الذكية) المستخدمة في مصنعنا إمكانية إنتاج العبوات البلاستيكية والطباعة عليها IML في آن واحد وبفترات إنتاج أسرع ووفقاً لأعلى معايير الجودة، إضافة لامكانية استخدام أكثر من قالب على الروبوت الواحد .

مهمتنا

ضمان جودة المنتجات، عرض الأسعار التنافسية، فهم احتياجات العملاء، تطوير أنشطة البحث والابتكار باستمرار، تأمين الخدمة الاحترافية للعملاء هي من أولى المهمات التي نسعى إليها في عملنا.

رؤيتنا

نتطلع لأن نكون العلامة التجارية الأولى التي تحدد الإتجاهات والإبتكارات في هذا المجال.

BİZİM İÇİN
ÖNEMLİ OLAN

**SAĞLIK &
HİJYEN**





HEALTH & HYGIENE

IS IMPORTANT
TO US





JP150

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

En/ Widht (Mm)	91,31
Boy/ Lenght (Mm)	91,31
Yükseklik/ Height (Mm)	40,5
Gövde Ağırlık/ Package Weight	8,7
Kapak Ağırlık/ Lid Weight	5,7
Toplam Ağırlık/ Total Weight	14,4
Hacim/ Volume (Ml)	190
Hammadde/ Raw Material	Pp
Koli İçi Adet(Gövde) / Pieces Per Carton Box (Package)	1.350
Koli İçi Adet (Kapak)/ Pieces Per Carton Box (Lid)	3.060
Tir / Trailer Truck	388.800
20 Lik Konteyner/ 20' Ft Container	149.850
40 Lik Konteyner/40' Ft Container	314.550





JP180

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

En/ Widht (Mm)	90
Boy/ Lenght (Mm)	90
Yükseklik/ Height (Mm)	60
Gövde Ağırlık/ Package Weight	8
Kapak Ağırlık/ Lid Weight	5
Toplam Ağırlık/ Total Weight	13
Hacim/ Volume (Ml)	195
Hammadde/ Raw Material	Pp
Koli İçi Adet(Gövde) / Pieces Per Carton Box (Package)	2.592
Koli İçi Adet (Kapak)/ Pieces Per Carton Box (Lid)	3.520
Tir / Trailer Truck	738.720
20 Lik Konteyner/ 20' Ft Container	246.240
40 Lik Konteyner/40' Ft Container	536.544



JP210

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

En/ Widht (Mm)	92,2
Boy/ Lenght (Mm)	92,2
Yükseklik/ Height (Mm)	52
Gövde Ağırlık/ Package Weight	11
Kapak Ağırlık/ Lid Weight	5
Toplam Ağırlık/ Total Weight	16
Hacim/ Volume (Ml)	215
Hammadde/ Raw Material	Pp
Koli İçi Adet(Gövde) / Pieces Per Carton Box (Package)	1.170
Koli İçi Adet (Kapak)/ Pieces Per Carton Box (Lid)	4.200
Tir / Trailer Truck	380.250
20 Lik Konteyner/ 20' Ft Container	145.860
40 Lik Konteyner/40' Ft Container	308.880





TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

En/ Widht (Mm)	90
Boy/ Lenght (Mm)	-
Yükseklik/ Height (Mm)	61
Gövde Ağırlık/ Package Weight	10
Kapak Ağırlık/ Lid Weight	4
Toplam Ağırlık/ Total Weight	14
Hacim/ Volume (Ml)	220
Hammadde/ Raw Material	Pp
Koli İçi Adet(Gövde) / Pieces Per Carton Box (Package)	3.250
Koli İçi Adet (Kapak)/ Pieces Per Carton Box (Lid)	3.520
Tir / Trailer Truck	344.500
20 Lik Konteyner/ 20' Ft Container	113.750
40 Lik Konteyner/40' Ft Container	250.250



JP220



JP230

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

En/ Widht (Mm)	123
Boy/ Lenght (Mm)	85,3
Yükseklik/ Height (Mm)	33
Gövde Ağırlık/ Package Weight	9,5
Kapak Ağırlık/ Lid Weight	9
Toplam Ağırlık/ Total Weight	18,5
Hacim/ Volume (Ml)	220
Hammadde/ Raw Material	PP
Koli İçi Adet(Gövde) / Pieces Per Carton Box (Package)	1.440
Koli İçi Adet (Kapak)/ Pieces Per Carton Box (Lid)	3.360
Tir / Trailer Truck	419.040
20 Lik Konteyner/ 20' Ft Container	161.280
40 Lik Konteyner/40' Ft Container	339.400





TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

En/ Widht (Mm)	90
Boy/ Lenght (Mm)	-
Yükseklik/ Height (Mm)	99,5
Gövde Ağırlık/ Package Weight	11
Kapak Ağırlık/ Lid Weight	8
Toplam Ağırlık/ Total Weight	19
Hacim/ Volume (Ml)	220
Hammadde/ Raw Material	Pp
Koli İçi Adet(Gövde) / Pieces Per Carton Box (Package)	3.250
Koli İçi Adet (Kapak)/ Pieces Per Carton Box (Lid)	2.592
Tir / Trailer Truck	318.500
20 Lik Konteyner/ 20' Ft Container	104.000
40 Lik Konteyner/40' Ft Container	233.280



JP240



JP250

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

En/ Widht (Mm)	97
Boy/ Lenght (Mm)	97
Yükseklik/ Height (Mm)	47,6
Gövde Ağırlık/ Package Weight	14
Kapak Ağırlık/ Lid Weight	7
Toplam Ağırlık/ Total Weight	21
Hacim/ Volume (Ml)	268
Hammadde/ Raw Material	Pp
Koli İçi Adet(Gövde) / Pieces Per Carton Box (Package)	1.110
Koli İçi Adet (Kapak)/ Pieces Per Carton Box (Lid)	4.650
Tir / Trailer Truck	372.000
20 Lik Konteyner/ 20' Ft Container	143.190
40 Lik Konteyner/40' Ft Container	297.600





TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

En/ Widht (Mm)	89,22
Boy/ Lenght (Mm)	138,22
Yükseklik/ Height (Mm)	44,6
Gövde Ağırlık/ Package Weight	14,5
Kapak Ağırlık/ Lid Weight	9
Toplam Ağırlık/ Total Weight	23,5
Hacim/ Volume (Ml)	270
Hammadde/ Raw Material	Pp
Koli İçi Adet(Gövde) / Pieces Per Carton Box (Package)	800
Koli İçi Adet (Kapak)/ Pieces Per Carton Box (Lid)	2.800
Tir / Trailer Truck	257.600
20 Lik Konteyner/ 20' Ft Container	99.200
40 Lik Konteyner/40' Ft Container	208.000



JP270



JP200

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

En/ Widht (Mm)	102,06
Boy/ Lenght (Mm)	149,56
Yükseklik/ Height (Mm)	36,75
Gövde Ağırlık/ Package Weight	12,5
Kapak Ağırlık/ Lid Weight	9
Toplam Ağırlık/ Total Weight	21,5
Hacim/ Volume (Ml)	248
Hammadde/ Raw Material	Pp
Koli İçi Adet(Gövde) / Pieces Per Carton Box (Package)	920
Koli İçi Adet (Kapak)/ Pieces Per Carton Box (Lid)	2.000
Tir / Trailer Truck	262.000
20 Lik Konteyner/ 20' Ft Container	100.000
40 Lik Konteyner/40' Ft Container	211.600





TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

En/ Widht (Mm)	102,06
Boy/ Lenght (Mm)	149,56
Yükseklik/ Height (Mm)	60
Gövde Ağırlık/ Package Weight	15,5
Kapak Ağırlık/ Lid Weight	9
Toplam Ağırlık/ Total Weight	24,5
Hacim/ Volume (Ml)	496
Hammadde/ Raw Material	Pp
Koli İçi Adet(Gövde) / Pieces Per Carton Box (Package)	900
Koli İçi Adet (Kapak)/ Pieces Per Carton Box (Lid)	2.000
Tir / Trailer Truck	258.000
20 Lik Konteyner/ 20' Ft Container	99.000
40 Lik Konteyner/40' Ft Container	208.000



JP400



JP550

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

En/ Widht (Mm)	107,04
Boy/ Lenght (Mm)	149,54
Yükseklik/ Height (Mm)	70,3
Gövde Ağırlık/ Package Weight	20,5
Kapak Ağırlık/ Lid Weight	9,6
Toplam Ağırlık/ Total Weight	30,1
Hacim/ Volume (Ml)	585
Hammadde/ Raw Material	Pp
Koli İçi Adet(Gövde) / Pieces Per Carton Box (Package)	525
Koli İçi Adet (Kapak)/ Pieces Per Carton Box (Lid)	1.680
Tir / Trailer Truck	166.320
20 Lik Konteyner/ 20' Ft Container	63.840
40 Lik Konteyner/40' Ft Container	134.400





TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

En/ Widht (Mm)	106,84
Boy/ Lenght (Mm)	148,14
Yükseklik/ Height (Mm)	113,5
Gövde Ağırlık/ Package Weight	33
Kapak Ağırlık/ Lid Weight	10,4
Toplam Ağırlık/ Total Weight	43,4
Hacim/ Volume (Ml)	1062
Hammadde/ Raw Material	Pp
Koli İçi Adet(Gövde) / Pieces Per Carton Box (Package)	330
Koli İçi Adet (Kapak)/ Pieces Per Carton Box (Lid)	1.680
Tir / Trailer Truck	114.240
20 Lik Konteyner/ 20' Ft Container	43.680
40 Lik Konteyner/40' Ft Container	92.400



JPT100



JP650

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

En/ Widht (Mm)	125,61
Boy/ Lenght (Mm)	192,61
Yükseklik/ Height (Mm)	63,5
Gövde Ağırlık/ Package Weight	31
Kapak Ağırlık/ Lid Weight	17
Toplam Ağırlık/ Total Weight	48
Hacim/ Volume (Ml)	750
Hammadde/ Raw Material	Pp
Koli İçi Adet(Gövde) / Pieces Per Carton Box (Package)	360
Koli İçi Adet (Kapak)/ Pieces Per Carton Box (Lid)	708
Tir / Trailer Truck	99.120
20 Lik Konteyner/ 20' Ft Container	37.524
40 Lik Konteyner/40' Ft Container	80.000





TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

En/ Widht (Mm)	138,02
Boy/ Lenght (Mm)	150,02
Yükseklik/ Height (Mm)	71
Gövde Ağırlık/ Package Weight	30
Kapak Ağırlık/ Lid Weight	14,5
Toplam Ağırlık/ Total Weight	44,5
Hacim/ Volume (Ml)	825
Hammadde/ Raw Material	Pp
Koli İçi Adet(Gövde) / Pieces Per Carton Box (Package)	336
Koli İçi Adet (Kapak)/ Pieces Per Carton Box (Lid)	1.320
Tir / Trailer Truck	110.880
20 Lik Konteyner/ 20' Ft Container	42.672
40 Lik Konteyner/40' Ft Container	89.760



JP800



JP950

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

En/ Widht (Mm)	129,5
Boy/ Lenght (Mm)	129,5
Yükseklik/ Height (Mm)	127
Gövde Ağırlık/ Bucket Weight	31
Kapak Ağırlık/ Lid Weight	8,5
Kulp Ağırlık/ Handle Weight	1,3
Toplam Ağırlık/ Total Weight	40,8
Hacim/ Volume (Ml)	1068
Hammadde/ Raw Material	Pp
Koli İçi Adet(Gövde) / Pieces Per Carton Box (Bucket)	1.540
Koli İçi Adet (Kapak)/ Pieces Per Carton Box (Lid)	7.920
Tır / Trailer Truck	170.184
20 Lik Konteyner/ 20' Ft Container	56.728
40 Lik Konteyner/40' Ft Container	124.404





TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

En/ Widht (Mm)	129,71
Boy/ Lenght (Mm)	129,71
Yükseklik/ Height (Mm)	126,5
Gövde Ağırlık/ Bucket Weight	31,5
Kapak Ağırlık/ Lid Weight	8,5
Kulp Ağırlık/ Handle Weight	1,3
Toplam Ağırlık/ Total Weight	41,3
Hacim/ Volume (Ml)	1170
Hammadde/ Raw Material	Pp
Koli İçi Adet(Gövde) / Pieces Per Carton Box (Bucket)	1.540
Koli İçi Adet (Kapak)/ Pieces Per Carton Box (Lid)	7.920
Tir / Trailer Truck	170.184
20 Lik Konteyner/ 20' Ft Container	56.728
40 Lik Konteyner/40' Ft Container	124.404



JP1000



JP1800

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

En/ Widht (Mm)	186
Boy/ Lenght (Mm)	186
Yükseklik/ Height (Mm)	132
Gövde Ağırlık/ Bucket Weight	51
Kapak Ağırlık/ Lid Weight	21
Kulp Ağırlık/ Handle Weight	2,2
Toplam Ağırlık/ Total Weight	74,2
Hacim/ Volume (Ml)	1810
Hammadde/ Raw Material	Pp
Koli İçi Adet(Gövde) / Pieces Per Carton Box (Bucket)	1.860
Koli İçi Adet (Kapak)/ Pieces Per Carton Box (Lid)	1.040
Tir / Trailer Truck	78.120
20 Lik Konteyner/ 20' Ft Container	29.760
40 Lik Konteyner/40' Ft Container	63.240





TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

En/ Widht (Mm)	189
Boy/ Lenght (Mm)	189
Yükseklik/ Height (Mm)	133
Gövde Ağırlık/ Bucket Weight	56
Kapak Ağırlık/ Lid Weight	23
Kulp Ağırlık/ Handle Weight	2,4
Toplam Ağırlık/ Total Weight	81,4
Hacim/ Volume (Ml)	2187
Hammadde/ Raw Material	Pp
Koli İçi Adet(Gövde) / Pieces Per Carton Box (Bucket)	1.440
Koli İçi Adet (Kapak)/ Pieces Per Carton Box (Lid)	960
Tir / Trailer Truck	61.920
20 Lik Konteyner/ 20' Ft Container	23.760
40 Lik Konteyner/40' Ft Container	50.400



JP2000



JP4000

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

En/ Widht (Mm)	214
Boy/ Lenght (Mm)	214
Yükseklik/ Height (Mm)	180
Gövde Ağırlık/ Bucket Weight	101
Kapak Ağırlık/ Lid Weight	28
Kulp Ağırlık/ Handle Weight	5,5
Toplam Ağırlık/ Total Weight	134,5
Hacim/ Volume (Ml)	4250
Hammadde/ Raw Material	Pp
Koli İçi Adet(Gövde) / Pieces Per Carton Box (Bucket)	1.250
Koli İçi Adet (Kapak)/ Pieces Per Carton Box (Lid)	6.600
Tir / Trailer Truck	53.700
20 Lik Konteyner/ 20' Ft Container	20.000
40 Lik Konteyner/40' Ft Container	43.750





**Deneyimli ve profesyonel
ekibimizle, Dünyanın
her noktasındayız.**

Due our experience and
professional team we are
in every point in the world

ART OF PACKAGING

AMBALAJ SANATI

GIDA AMBALAJLARI
FOOD PRODUCT PACKAGING



 **JETPAK®**





PLASTİK KİMYA AMBALAJ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Mahallesi 10756 Sokak No: 2/G
İmsan Sanayi Sitesi Karatay/KONYA /TÜRKİYE
T: +90 332 346 35 61 F: +90 332 346 35 62
bilgi@jetpakplastik.com



www.jetpakplastik.com



[jetpakp](https://www.facebook.com/jetpakp)



[jetpakplastik](https://www.instagram.com/jetpakplastik)



[Jetpak_pls](https://twitter.com/Jetpak_pls)